

Grille d'inspection – Risques psychologiques¹

Ce fichier recense une liste non exhaustive d'éléments à inspecter en fonction des risques **psychologiques**.

| Lieu inspecté : | Date : | Heure : | | |
|--|-------------------|--------------------|---|---------------------|
| Responsables de l'inspection : | | | | |
| Risques psychologiques et agression² | Références | Emplacement | Correctif requis | Commentaires |
| Éclairage suffisant dans le stationnement | | | <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent | |
| Accès réservés au personnel sécurisés et clairement identifiés | | | <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent | |
| Aucun objet pouvant servir d'arme ou de projectile n'est laissé à la disposition des clients | | | <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent | |
| Mobilier fixé pour le rendre difficile à projeter | | | <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent | |
| Mobilier de la salle d'attente en quantité suffisante pour accommoder la clientèle | | | <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent | |
| Élément de la politique contre la violence adressé à la clientèle affiché bien en vue | | | <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent | |
| Double issue dans les salles d'examen ou d'entrevue | | | <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent | |



| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Mobilier des salles d'entrevue disposé de manière à permettre une sortie rapide du personnel | | | <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent | |
| Bouton d'appel à l'aide présent et fonctionnel | | | <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent | |
| Comptoir installé pour ne pas pouvoir être enjambé | | | <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent | |
| Porte de sortie du personnel peut être ouverte facilement | | | <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent | |
| Caméras de surveillance installées aux endroits appropriés et fonctionnelles | | | <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent | |

1. *Source* : ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU SECTEUR AFFAIRES SOCIALES. Source du document inconnue.
2. Notez que cette grille d'inspection ne recense pas tous les éléments à inspecter.