

## Gabarit de permis d'entrée en espace clos<sup>1</sup>

### Description des lieux

Localisation et accès des lieux :	
Profondeur :	
Nombre de divisions et superficie :	
Travail à faire :	
Dangers spécifiques :	

### Vérifications

- Fiche d'évaluation des dangers consultée       Fiche de cadenassage consultée   
 Communications vérifiées       Cadenassage exécuté   
 Stratégie d'intervention établie       Ventilation permanente en fonction   
 Vidange de l'espace clos effectuée       Signalisation installée   
 Temps minimum avant l'entrée : \_\_\_\_\_ minutes

### Analyse de l'atmosphère

	À la suite d'une alarme	Avant l'ouverture	Après l'ouverture	Après la purge	À l'intérieur
Nombre de prélèvements, fréquence :					
Taux d'oxygène (19,5 % ≤ O <sub>2</sub> ≤ 23 %)					
Gaz inflammables ou combustibles (≤ 10 % LIE*)					
Sulfure d'hydrogène (H <sub>2</sub> S) (max. 10 ppm)					
Monoxyde de carbone (CO) (max. 35 ppm)					
Autres :					

\* Limite inférieure d'explosivité.

- Ouverture de l'espace clos       Installation de moyens d'accès et de sortie

<sup>1</sup> ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL SECTEUR « AFFAIRES MUNICIPALES ». *Les espaces clos : Pour en sortir sain et sauf*, 2<sup>e</sup> édition, Montréal, APSAM, 2004, p. 35.



**Ventilation**

Ventilation mécanique

Ventilateurs :

Purge, temps d'attente : \_\_\_\_\_ minutes

Forcée : \_\_\_\_\_ changements d'air/h

Ventilation d'extraction

Ventilation naturelle

**Équipements de protection individuelle**

Dispositif de remontée d'urgence

Protection respiratoire  (spécifier) :

Dispositif antichute

Harnais de sécurité pour chacun

Ligne de vie

Casque, lunettes, gants, bottes, vêtements de travail

Autres :

**Équipements de travail**

Machinerie ou outillage <input type="checkbox"/>	
Mesures d'urgence :	
Remarques :	

Nom et signature des travailleurs : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Nom et signature du surveillant : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Nom et signature du responsable patronal : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_